almandamadamadamad Imminihum 4 Cardinal 16. 20

Cardinal 1095Mtp8 Vass4R01s016-020 Collection Vassal-Montpellier

FH

Cardwal
4 R1 s 16. 20









```
Cardinal
DESIGNATION
CLOS PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 4
Vigueur : 45
PORT : érig - 2 érig - couché
Pédoncule : (L) - M - C
Millerandage :0,5
Date de Véraison : 29.7-69
Date de Maturité 12. 8,69
Pourriture : 0
GRAPPE : G - 10 13 P : (1 - 10) - C
BAIE / CO-C- N - P
       disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - R9 - N
SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb
            CHARGE :
s 12
s 2 f
       avec pépins - apyrène
s X 2
       JUS : inc. - coloré
s 50
```

```
DESIGNATION Cardinal (Daussant)
CLOS I PLANCHE A3 BANG A Souche 4
Vigueur : 4.5
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - W - C
Millerandage :45
Date de Véraison: 21 - 7 .71
Date de Maturité : 10 8 71 - 1
Pourriture : 0 16
GRAPPE : G - W - P : L - M - C
BAIE : TG -G- M - P 23 x22
    disc. - sph. dell - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - (Ag) - N
SAVEUR : (8) - n - ar - fox - herb.
            CHARGE :
810
s2 0
      avec pepins - apyrène
s3 2
      JUS : (Inc) - coloré
84 2
```

```
109508
             Cardinal -
DESIGNATION
CLOS T PLANCHE A3 RANG A Souche 4
Vigueur : 2
PORT : (érig) - 2 érig - couché
Pédoncule : L -(M)- C
Millerandage: 95
Date de Véraison :
Date de Maturité : 8 - 8 - 7 ?
Pourriture : 0 /18
GRAPPE : G - N - P : L - N - C
BAIE : TG (G- M - P 25x20
    disc. - sph. - (ell.) - ov.
    obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - (Rg) - N
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s1 1
       avec (pépins) - apyrène
s34
s48
       JUS : inc. - coloré
s51
```

Année / 1968
Emplacement ... III. 13. A.4..... Désignation Cardinal (Dansant)

!	Nombre total	! Dates					
		2513			!		
1 }		! ! ! !			1		
2 8		<u>t</u> <u>t</u> <u>t</u>	!!!!	!	1		
3		!!!	!!!!	1	!		
4	2	1 2 * 1	!!!!	!	!		
5		!!!	1 1	!	1		

Année: 1970 VI 13 A 4 Désignation / Cardinal

	! Nombre ! DATES					
	! d'yet	2313	1 26.3	1	. !	!
1	: 4	12	13 x	!	!	!
2	17		!	1	i	!
3	1	1	! ! ! !			į
, i	10	!	! ! ! !	!!	!	!
-	100	1 1	1 1	!	!!	!
) ======	13======		1 2 K 1	A PART OF THE PART	!	enetare.

Année: 1971 Emplacement ... II. 13, A4.... Désignation Cardonal (Daussant)

	mbre !	D A T E S					
	otal d'yeux q	4 1 5	5-4!		!	1	
1 ; 4	!	0 !	2 4 !	!	!	!!	
3 12 1	2 !	0 !	1 2	!			
4)	3	0	1		- · 4	(+6)	
5 6		4	4 1	n) le	5.4.H		

0

Designation :

Chardinal (Daussant)

Clos Planche 13 Côte F Rang 4 Souche 1 = 3 4 5

(A) BOURGEOFNE ENT.

Colonne

- eganoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

- globre () - seteux 5 - veloute 6 - araneeux 7 - auvoteux 8 cotonneux 9.

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé a - à lisere carmine 3 cuivre 4 - jaune 5 - à plages bronzess 6) - entière ent bronze 7 . vert 8 - autre 9.

(D) JULES FULLES DU LUE.

etclées (7)- en souttière 8)- autres 9.

- slabres () suteuses 5 veloutées 6 araneeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- blanche U fauves ou rousses 1 carminues à liser. caraine o - cuivress 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6) - entièrement bronzees (7) - vertes E) - autress.

Dans le cas où la première feuille dutachee est à lisure commins. la couleur de la .º et de la 3º feuille detachees con notes.

- Calvo 69

Nº ordre

Désignation :

Carainal (Danssant)

Clos II Planche 13 côté F rang 4 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 5 aranéoux O duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre O- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan (1) en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blan: 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4 jaune 5 à plages bronnées 6 entièrement bronzé 7
 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé
- 49 glabre O- à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

-Calvo 69

Cardinal (Dowssant)

Désignation :

Emplacement: II 13 A 4 n-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

lejt. : -ou -50 - mérithalle : dos coloré D- à raies 2 - vert B.

ventre coloré D- à raies 8 - vert

: dos coloré () - à raies 2 - vert ().

ventre coloré () - à raies 8 - vert (). 51 - nocuds

: verte O- jaune 2 - rouge clair O labore 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Fomolle 9.

Calor 69

Désignation: Cardinal Emplacement: II 13 A 4 4.4

.

FEUILLE ADULTE. colonno 34 petite 1 - moyenne 2 - grande 6. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabro (4) séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmonté 5 Lobes : plan 1 - en gouttière 2 révoluté 4 - tourmenté (5) Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Norvuros: Face supérioure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge & entièrement rouge 4. Couleur: vort jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1) - moyon (2) - court 3.

- 39 glabro 2 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particllement coloré (2) autre 3.

angle pétiole/limbe : infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 - supériour à 90° 3.

angle pétiole/raneau: infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 - supériour à 90° 3. Calvo 69

Cardinal Emplacement : VI13A4 & 14 Désignation :

GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenno 2 Petite 3. 24 - Lache 4 / Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 1. 25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosso (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4)- noir (5)

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3 / irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 / non déprimée

29 - A jus incolore (1 / coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de coulour : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1 > peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré ().)

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (.)

Calno 69

```
Cardinal (Downard)
DEMONIRATION :
EMPLACEMENT : IL 13 A 4 A.1
                                        SARMENT DE VIGHE
                            : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                              autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ............................ cms.
                             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige ;
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Youx
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), offacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 70

```
Nº d'ordre: 109508 Désignation: Cardinal
Origine :
Emplacement: VI 13 A4
8 - Angle des nervures ...... (1) - (2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.
10 - L2/L ..... ① - ②.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8)
..... 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B
18 - Angle lob. term. ..... (1) - (3) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
                  ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : (1 - 2)- (3).
                        : (4) - 5.
                   Forme
                   Médiane/Base : 6 - (7) - (8)
```

Domergue 70